





TIÊU CHUẨN CƠ SỞ

Số hiệu : TCCS 25:2009/URAI

Sản phẩm: Matít vàng ATM



Biên soạn	Kiểm tra	Phê duyệt
		
Nguyễn Hoàng Lan	Khanittha Chutipaisan	KITTI NITNITIPHRUT

MATÍT VÀNG ATM

ATM POLY PUTTY

Matít vàng ATM là loại sản phẩm hai thành phần gồm matít bả mỏng gốc nhựa Polyester bất bão hòa và chất pha (chất đóng rắn perôxít hữu cơ). Đây là loại matít bả mỏng được dùng để sửa chữa các khiếm khuyết trên bề mặt kim loại và các bề mặt khác như gỗ... Giúp bề mặt trở lên bằng phẳng, cứng chắc và đồng nhất.

Sản phẩm được sản xuất bởi công ty **URAI PHANICH (VIỆT NAM) TNHH.**

TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM

TCCS 25:2009/URAI

(Sửa đổi lần thứ tư, ngày 10/6/2023)

- Tên sản phẩm:** Matít vàng ATM
- Quy cách đóng gói:** 1kg; 3,5 kg
- Loại bao bì:** Matít vàng ATM được đóng gói trong lon sắt có nắp đậy kín, không rò rỉ.
Chất pha được đóng gói trong tuýp nhựa có nắp đậy kín
- Ứng dụng:** Matít vàng ATM được dùng để sửa chữa các khiếm khuyết trên bề mặt kim loại và các bề mặt khác như gỗ... Giúp bề mặt trở lên bằng phẳng, đồng nhất.

Yêu cầu kỹ thuật.

Matít vàng ATM có các chỉ tiêu chất lượng đạt mức yêu cầu quy định nêu trong bảng sau:

STT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị tính	Định mức
1	Trạng thái sản phẩm sau khi trộn lẫn hai thành phần		Khô cứng
2	Khối lượng riêng	g/cm ³	1,5 – 2,0
3	Độ nhớt Brookfield ở 25°C	cPs	25,000 – 30,000

Đại Diện Doanh Nghiệp

(Ký tên, đóng dấu)



KITTI NIITHIPHRUT

Trang 4/5

3 C.T
C.Y
NICH
AM)
H
ĐÔNG

PHƯƠNG PHÁP THỬ NGHIỆM CÁC CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG

Phương pháp lấy mẫu theo: TCVN 2090

Độ nhớt Brookfield RVF ở 25°C

Xác định theo: ASTM D 2196

Khối lượng riêng

Xác định theo: TCVN 10237-1

Đối với phương pháp thử có ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các phương pháp thử không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất.

GHI NHÃN SẢN PHẨM

Việc ghi nhãn sản phẩm matít vàng *ATM* được tuân thủ theo Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 và Nghị định số 111/2021/NĐ-CP ngày 09/12/2021 của chính phủ về nhãn hàng hóa.

HƯỚNG DẪN BẢO QUẢN VÀ CẢNH BÁO AN TOÀN

- Tuýp pha matít vàng *ATM* là rất dễ cháy.
- Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát. Tránh xa lửa hoặc nguồn nhiệt.
- Tránh xa tầm tay trẻ em.
- Tránh tiếp xúc với da và mắt. Tránh hít phải hơi, bụi sơn.
- Sử dụng bảo hộ lao động thích hợp khi thao tác với sản phẩm
- Rửa tay kỹ trước khi ăn và sau khi tiếp xúc với sản phẩm.
- Thông tin chi tiết về các cảnh báo nguy cơ, biện pháp phòng ngừa... tham khảo tại phiếu an toàn MSDS của sản phẩm

